

## **ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ**

По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, выявлены очаги оспы овец и коз на территории Псковской, Ивановской, Смоленской, Калужской и Московских областей.

В целях предотвращения заноса и распространения возбудителя данного заболевания на территорию Ярославского муниципального района, Администрация Заволжского сельского поселения рекомендует гражданам, прежде всего владельцам животных выполнить ряд профилактических мер.

Прежде всего, недопустимо приобретать овец, коз, мясо этих животных на стихийных рынках, а также осуществлять их ввоз на территорию района без ветеринарных сопроводительных документов.

Извещать государственную ветеринарную службу (т. 71-00-21; 24-03-09), а также Администрацию Заволжского сельского поселения о вновь приобретённых животных, в т.ч. завезённых из других регионов России, о случаях внезапного падежа или одновременного заболевания нескольких животных.

По первому требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных для профилактических осмотров и иммунизаций.

Это позволит своевременно и оперативно принять упреждающие меры, предотвратить гибель животных, а также причинение материального ущерба владельцам.

Администрация Заволжского сельского поселения.

# ОСПА ОВЕЦ И КОЗ: чем опасна и как предупредить

## Источник инфекции:

- больные животные, которые рассеивают вирус в окружающую среду с подсыхающими и отторгающимися оспенными корками и слущивающимся эпителием;
- вирус, выделяемый со слюной из носа, который передается здоровым овцам аэрогенным путем;
- попадание вируса на слизистую оболочку ротовой полости.



**Факторами передачи возбудителя** являются корма, навоз, предметы ухода, загрязненные выделениями больных животных. Переносчиками возбудителя могут быть животные других видов и люди.

## Симптомы и течение болезни: инкубационный период 3-14 дней.

Болезнь начинается угнетением, анорексией, лихорадкой (повышение температуры до 41-42°). Появляются отеки кожи век, гнойное истечение из носа и глаз. Дыхание затрудненное, пульс учащенный. Оспенная сыпь появляется на голове, губах, крыльях носа, щеках, вокруг глаз, внутренней поверхности тазовых конечностей.

## Меры по предупреждению возникновения оспы и недопущению ее распространения:

- поставить на учет в ветеринарной службе и органах местного самоуправления всех животных имеющихся в животноводческих и личных подсобных хозяйствах;
- извещать государственную ветеринарную службу о вновь приобретённых животных, получении приплоде, об убое и продаже, о случаях внезапного падежа или одновременного заболевания нескольких животных;
- не допускать ввоза (ввоза) на территорию хозяйства овец, коз, а также кормов и инвентаря из неблагополучных по оспе овец и оспе коз хозяйств;
- не допускать ввоз животных неизвестного происхождения (без ветеринарных сопроводительных документов);
- проводить в течение 30 дней карантинирование вновь поступивших в хозяйство животных;
- проводить ежедневный клинический осмотр животных, обращая внимание на общее состояние появления отдельных симптомов заболевания;
- содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии пастбища, места водопоя, животноводческие помещения.

